



## SiVario 2020

Basis



### Features

- Rücknahme von PET-Einweg- und Mehrweggebinden, Glasflaschen, Dosen, Bechern mit EAN-Code und Getränkekartons
- Kamerabasierte, rotationslose Omega 360° - Gebindeerkennung in Echtzeit
- Präzisionswaage: Gewichts-, Barcode- und Formerkennung, Sicherheitskennzeichnung sowie Vollgutererkennung im Flaschenannahmebereich
- Optimierte Form des Einwurfrings gegen laufende Tropfen
- Einfache Reinigung:
  - Displaygeführte Reinigung mit Animation
  - Mit intuitivem Farbkonzept der zu reinigenden Flächen
- Besonders servicefreundlich durch vollständige Zugänglichkeit zu allen Bedienelementen von vorne
- Elektronisches Schloss – Öffnung per Code



### Basisdaten

Abmessung mit Kistenannahme:	1.715 x 600 x 1.080 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*
Abmessung ohne Kistenannahme:	1.715 x 600 x 955 mm (Höhe x Breite x Tiefe)*
Gewicht mit Kistenannahme:	Ca. 330 kg
Gewicht ohne Kistenannahme:	Ca. 270 kg
Elektrische Anschlusswerte:	3L/N/PE, 400 V, 50 Hz
Leistungsaufnahme:	Max. 650 W, 70 W Standby
Betriebstemperatur:	+5 °C bis zu +40 °C nicht kondensierend
Wanddurchbruch:	1.750 x 650 mm (Höhe x Breite)

\* Abweichungen der Gehäuseabmessungen sind aufgrund von Anbauteilen und Zubehör möglich.

### Ausgabe

- Thermodrucker mit Schneidwerk;  
Bonrolle:

- Durchmesser bis zu 200 mm
- Länge ca. 500 m
- Papierbreite: 58 mm - 60 mm
- Papierdicke: 60 g/m<sup>2</sup>- 110 g/m<sup>2</sup>
- Bon wird nach außen präsentiert
- Bondaten können auch per QR-Code auf eine Handy-App geladen werden

## Schnittstellen

- Standard XML-Datenschnittstelle
- LAN (Ethernet)

## Konformität

- CE, DPG-zertifiziert

## Designvarianten

### Standard:

- Branding RAL 9005

### Optional:

- Branding RAL 9006
- Branding "Kugel"
- Branding "Biene"
- Individuell gestaltbares Branding

## Optionen und Zubehör

- SiFace Software:
  - Sortimentsfreischaltungen
  - Änderung der Öffnungszeiten
  - Einspielen von Couponing-Aktionen, Spenden oder Werbung auf dem Display
- SiWash 2020 – Die Hygienestation: Entleeren von Restflüssigkeiten und für eine bessere Hygiene
- Anbindung an Förder- und Sortiereinheiten für Einweg- und Mehrwegverpackungen



Sielaff GmbH & Co. KG  
Automatenbau Herrieden  
Münchener Str. 20  
91567 Herrieden  
Deutschland

Telefon: +49 9825 18-0  
Telefax: +49 9825 18-311155  
[info@sielaff.de](mailto:info@sielaff.de)  
[www.sielaff.de](http://www.sielaff.de)

Hier kommen Sie zu  
unserem Imagefilm



■ MADE  
■ IN  
■ GERMANY